

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายธุรการ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,625,030.40 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันสามสิบบาทสี่สิบสตางค์)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 ก.พ. 2557

เป็นเงิน 1,625,030.40 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันสามสิบบาทสี่สิบสตางค์)



ราคา/หน่วย

3.1 โต๊ะสำหรับผู้ประชุม	5 ตัว	เป็นเงิน	717,295.90 บาท
3.2 เก้าอี้สำหรับผู้ประชุม	52 ตัว	เป็นเงิน	584,220.00 บาท
3.3 โต๊ะสำหรับผู้จัดเตรียมข้อมูล/ผู้บันทึกการประชุม	9 ตัว	เป็นเงิน	86,381.10 บาท
3.4 เก้าอี้สำหรับผู้จัดเตรียมข้อมูล/ผู้บันทึกการประชุม	18 ตัว	เป็นเงิน	202,230.00 บาท
3.5 โต๊ะหน้าห้องประชุม	1 ตัว	เป็นเงิน	12,433.40 บาท
3.6 เก้าอี้หน้าห้องประชุม	2 ตัว	เป็นเงิน	22,470.00 บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากบริษัท โมเดิร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 5.1 นางสาวณมล สุขุมาลวงศ์ | ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการ |  |
| 5.2 นางสาวศศิโส พงษ์พัฒนาศิลป์ | ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบัญชี |  |
| 5.3 นางอุรสา พงษ์เสรี | ผู้บริหารส่วนจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ | |

ผนวก 1

รายละเอียดของการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องประชุม ชั้น 24

ธสน. ประสงค์จะจัดหาเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องประชุม ชั้น 24 โดยมีรายละเอียดตามที่ ธสน. กำหนด ดังต่อไปนี้

ช.
ด.ร.


รายละเอียดความต้องการเฟอร์นิเจอร์โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม ชั้น 24

รายการ	รายละเอียด / จำนวน						รวม
	ห้องสะสมแก้ว	ห้องสีแพร	ห้องโถงทะกา	ห้องชงโค	ห้องราชวดี		
1. โต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้ประชุม							
1.1 โต๊ะ	1 ตัว (2.0 x 9.0 x 0.75)	1 ตัว (1.6 x 4.5 x 0.75)	1 ตัว (1.8 x 6.0 x 0.75)	1 ตัว (1.6 x 4.5 x 0.75)	1 ตัว (1.8 x 6.0 x 0.75)	1 ตัว (1.8 x 6.0 x 0.75)	5 ตัว
- ขนาดโดยประมาณ (กว้าง x ยาว x สูง) : เมตร							
1.2 เก้าอี้	✓ 21 ตัว	-	-	-	-	-	21 ตัว
- รูปแบบ : มีล้อเลื่อน / มีเท้าแขน / พนักพิงหลังขนาดใหญ่							
- รูปแบบ : มีล้อเลื่อน / มีเท้าแขน / พนักพิงหลังขนาดกลาง		✓ 11 ตัว	✓ 15 ตัว	✓ 11 ตัว	✓ 15 ตัว	✓ 15 ตัว	52 ตัว
2. โต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้จัดเตรียมข้อมูล / ผู้บันทึกการประชุม							
2.1 โต๊ะ	5 ตัว (0.6 x 1.5 x 0.75)	-	2 ตัว (0.6 x 1.5 x 0.75)	-	2 ตัว (0.6 x 1.5 x 0.75)	2 ตัว (0.6 x 1.5 x 0.75)	9 ตัว
- ขนาดโดยประมาณ (กว้าง x ยาว x สูง) : เมตร							
2.2 เก้าอี้	✓ 10 ตัว	-	✓ 4 ตัว	-	✓ 4 ตัว	✓ 4 ตัว	18 ตัว
- รูปแบบ : มีล้อเลื่อน / มีเท้าแขน / พนักพิงหลังขนาดกลาง							
3. โต๊ะและเก้าอี้หน้าห้องประชุม							
3.1 โต๊ะ	1 ตัว (0.8 x 1.6 x 0.75)	-	-	-	-	-	1 ตัว
- ขนาดโดยประมาณ (กว้าง x ยาว x สูง) : เมตร							
3.2 เก้าอี้	✓ 2 ตัว	-	-	-	-	-	2 ตัว
- รูปแบบ : มีล้อเลื่อน / มีเท้าแขน / พนักพิงหลังขนาดกลาง							
รวมจำนวนทั้งสิ้น							108 ตัว

(Handwritten signature and initials)

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมชั้น 24

รายการ	จำนวน	คุณสมบัติที่สำคัญ
1. โต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้ประชุม 1.1 โต๊ะ 1.1.1 ห้องตะแคงซ้าย	1 ตัว	<ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่และรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่า 21 คน - รูปแบบ มีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับการใช้งานเป็นที่ของประชุมของผู้บริหารระดับสูง - ถูกคำหรือแบบผู้เกี่ยวข้องของธนาคาร - วัสดุปัดผิว (Top) มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านสี ลวดลายที่ให้ความสวยงาม คุณนิฐาน - โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน รองรับการจัดตั้งอุปกรณ์ระบบได้อย่างเหมาะสม
1.1.2 - ห้องสี่แพร และห้องขงโค้ห้อง - โยทะกะกา และห้องราชาวดี	2 ตัว 2 ตัว	<ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่และรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่าห้องละ 11 คน - มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่และรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่าห้องละ 15 คน • รูปแบบ มีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับการใช้งานเป็นที่ของประชุมทั่วไป • วัสดุปัดผิว (Top) มีความสวยงาม • โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน



คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมชั้น 24

รายการ	จำนวน	คุณสมบัติที่สำคัญ
1.2 เก้าอี้ 1.2.1 ห้องคณะกรรมการ	21 ตัว	<ul style="list-style-type: none"> - มีดัดเลื้อน มีที่เท้าแขน สามารถปรับระดับสูงต่ำของเก้าอี้ได้หลายระดับพร้อมที่ล็อค - พนักพิงหลังแบบสูง ใช้วัสดุที่สามารถกระจายน้ำหนัก และระบายอากาศได้ดี ออกแบบให้นั่งสบาย รองรับสรีระของผู้นั่งตามหลักสรีระศาสตร์ (Ergonomic Design) - มีความลึกขณะที่ได้ดัดเค้นในด้านอนมสุภาพ เหมาะสำหรับการนั่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลาาน - รูปแบบ วัสดุ สี มีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับการใช้งานในห้องประชุมของผู้บริหารระดับสูง ดูค่าหรือแยกผู้มีเกียรติของธนาคาร
1.2.2 ห้องดีเพน / ห้องโยทะกา / ห้องขงโค และห้องราชวดี	52 ตัว	<ul style="list-style-type: none"> - มีดัดเลื้อน มีที่เท้าแขน สามารถปรับระดับสูงต่ำของเก้าอี้ได้หลายระดับพร้อมที่ล็อค - พนักพิงหลังแบบสูงปานกลาง - รูปแบบ วัสดุ สี มีความสวยงาม ทันสมัย สอดคล้องกับการตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานโดยรวมในห้องเดียวกัน



คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมชั้น 24

รายการ	จำนวน	คุณสมบัติที่สำคัญ
2. โต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้จัดเตรียมข้อมูล / ผู้บันทึกการประชุม 2.1 โต๊ะ - ห้องตะแกวัดย์ - ห้องโยทะกา - ห้องราชวดี	5 ตัว 2 ตัว 2 ตัว	มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ และรองรับการนั่งปฏิบัติงาน 2 ที่นั่ง/ตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ และรองรับการนั่งปฏิบัติงาน 2 ที่นั่ง/ตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ และรองรับการนั่งปฏิบัติงาน 2 ที่นั่ง/ตัว • รูปแบบมีความสวยงาม สอดคล้องกับการตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานโดยรวมในห้องเดียวกัน
2.2 เก้าอี้ ห้องตะแกวัดย์ / ห้องโยทะกา และห้องราชวดี	18 ตัว	- มีล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน สามารถปรับระดับสูงต่ำของเก้าอี้ได้หลายระดับพร้อมที่ล็อค - พนักพิงหลังแบบสูงปานกลาง - รูปแบบ วัสดุ สี มีความสวยงาม ทันสมัย สอดคล้องกับการตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานโดยรวมในห้องเดียวกัน



คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมชั้น 24

รายการ	จำนวน	คุณสมบัติที่สำคัญ
3. โต๊ะและเก้าอี้หน้าห้องประชุม 3.1 โต๊ะ ห้องประชุมแก้วดีย์	1 ตัว	<ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่และรองรับการนั่งปฏิบัติงานได้ 2 ที่นั่ง - รูปแบบ มีความสวยงาม สอดคล้องกับการตกแต่งพื้นที่โดยรวม
3.2 เก้าอี้ ห้องประชุมแก้วดีย์	2 ตัว	<ul style="list-style-type: none"> - มีดีเทลงาน มีที่เท้าแขน สามารถปรับระดับสูงต่ำของเก้าอี้ได้หลายระดับพร้อมที่ล็อก - พนักพิงหลังแบบสูงปานกลาง - รูปแบบ วัสดุ สี มีความสวยงาม ทันสมัย สอดคล้องกับการออกแบบตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานร่วมกัน




deba