

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **จ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และซ่อมแซมป้ายชื่อโลโก้ธนาคาร
สำหรับสาขาของธนาคาร**

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ**

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **2,729,932.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)**

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 20 เมษ 2569

เป็นเงิน 2,724,434.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท เก้าตี ซีเคเอส จำกัด

4.2 บริษัท อารมณ์ควัน จำกัด

4.3 บริษัท แพลน69 ดีไซน์ จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายวิวัฒน์ แซ่ตั้ง ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

5.2 นางสาวพรพรรณ มังกรไชยา ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

5.3 นางสาวภามาส จินาพันธ์ ผู้บริหารส่วนจัดซื้อทั่วไป 1 ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

ผนวก 1

ขอบเขตการดำเนินงาน

การจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และซ่อมแซมป้ายชื่อโลโก้ธนาคาร สำหรับสาขาของธนาคาร

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอการจัดทำป้ายโฆษณาและซ่อมแซมป้ายชื่อโลโก้ธนาคาร สำหรับสาขาของธนาคาร ตามขอบเขตการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 ต้องสำรวจตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนดำเนินการเพื่อให้ทราบสภาพที่แท้จริงในการประเมินปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงาน หากมิได้เข้าสำรวจตรวจสอบให้ถือว่ารับทราบรายละเอียดและยอมรับสภาพต่างๆ ของโครงสร้างและพื้นที่ ที่จะต้องจัดทำป้ายโฆษณาและซ่อมแซมป้ายชื่อโลโก้ธนาคาร
- 1.2 ต้องมีผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงาน ดูแลงานจ้างตลอดเวลาระยะเวลาดำเนินการ
- 1.3 ต้องดำเนินการตามรายละเอียดและขอบเขตของงานที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งนี้ ขนาด รูปแบบ รายละเอียด ที่กำหนดไว้เป็นเพียงส่วนประกอบเบื้องต้นเท่านั้น ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสม หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาข้อวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
- 1.4 วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพดีและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และจะต้องไม่มีการตัดแปลงแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น
- 1.5 ต้องจัดหาช่างและแรงงานที่มีฝีมือ มีความสามารถและความชำนาญในงานที่ธนาคารว่าจ้างมาปฏิบัติงานนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา หากธนาคารเห็นว่าบุคลากรของผู้รับจ้างประพฤตินั้นไม่เหมาะสม ขาดทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน ทางธนาคารมีสิทธิ์ที่จะสั่งระงับเปลี่ยนแปลงบุคลากรของผู้รับจ้างได้ และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนโดยเร็วและระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างสำหรับเรียกร้องค่าเสียหายหรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก หรือขอยกเว้น หรือขอลดค่าปรับมิได้
- 1.6 ต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตราย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายต่ออาคาร สถานที่และผู้ปฏิบัติงาน หากเกิดความชำรุดเสียหายหรืออันตรายใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้นทุกกรณี รวมทั้งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ขนย้ายขยะมูลฝอยและเศษวัสดุ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
- 1.7 เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรของธนาคารและผู้มาใช้บริการ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง หากจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารดังกล่าวจะต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ
- 1.8 ต้องควบคุม ดูแลผู้ปฏิบัติงาน ห้ามมิให้ส่งเสียงรบกวน พูดคุย หรือดำเนินการโดยใช้เสียงดัง ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมีเมา และต้องปฏิบัติตามระเบียบของอาคารโดยเคร่งครัด
- 1.9 ต้องควบคุม ดูแลผู้ปฏิบัติงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันในกรณีเกิดโรคระบาด ก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- 1.10 ต้องมีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา (สย.) ในการตรวจสอบและจัดทำเอกสารรับรองโครงสร้างป้ายโฆษณาของธนาคาร
- 1.11 ต้องมีผู้ควบคุมงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านความปลอดภัย (จป.) ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 คน
- 1.12 ต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมการทำงานในที่สูง

- 1.13 หากธนาคารตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขอบเขตรายละเอียดและขอบเขตของงานหรือปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน ธนาคารมีสิทธิ์จะสั่งให้ผู้รับจ้างหรือถอนวัสดุที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และปรับปรุงใหม่ให้ถูกต้อง ตามรายการ โดยผู้รับจ้าง จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้ ส่วนเวลาที่ล่าช้าเพราะการนี้ จะยกเป็นข้ออ้างในการขยายระยะเวลาการส่งมอบเกินกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญา หรือขอยกเว้น หรือขอลดค่าปรับมิได้
- 1.14 ต้องทำการตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาของธนาคาร โดยวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา (สย.) ของผู้รับจ้าง และหากพบว่ามี ความชำรุดบกพร่องของโครงสร้างผู้รับจ้างต้องปรับปรุง แก้ไขให้มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมในการใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากธนาคาร

2. รายละเอียดคุณลักษณะด้านเทคนิคและขอบเขตของงาน

- 2.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำป้ายโฆษณาและซ่อมแซมป้ายชื่อโลโก้ธนาคาร (ตามรูปแบบที่แนบท้ายผนวก 1) ณ สาขาของธนาคาร จำนวน 6 สาขา ซึ่งมีรายละเอียดและขนาดโดยประมาณ ดังนี้
- 2.1.1 สาขาแหลมฉบัง
- ที่ตั้งสาขา 53/71-74 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 - ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านหน้า ขนาด 1730 x 1000 เซนติเมตร และด้านข้าง ขนาด 1000 x 1000 เซนติเมตร
 - ป้ายชื่อโลโก้ธนาคารด้านหน้า ขนาด 1730 x 240 เซนติเมตร และด้านข้าง ขนาด 1000 x 240 เซนติเมตร
- 2.1.2 สาขาหาดใหญ่
- ที่ตั้งสาขา 46 48 ถนนโชติวิริยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 - ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านหน้า ขนาด 800 x 800 เซนติเมตร
 - ป้ายชื่อโลโก้ธนาคารด้านหน้า ขนาด 800 x 150 เซนติเมตร
- 2.1.3 สาขาขอนแก่น
- ที่ตั้งสาขา 381/44-45 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 - ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านหน้า ขนาด 930 x 930 เซนติเมตร
 - ป้ายชื่อโลโก้ธนาคารด้านหน้า ขนาด 930 x 120 เซนติเมตร
- 2.1.4 สาขาพระราม 2
- ที่ตั้งสาขา 174/112-113 หมู่ 6 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 - ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านหน้า ขนาด 800 x 1000 เซนติเมตร และด้านข้าง ขนาด 700 x 1000 เซนติเมตร
 - ป้ายชื่อโลโก้ธนาคารด้านหน้า ขนาด 1070 x 80 เซนติเมตร
- 2.1.5 สาขารังสิต
- ที่ตั้งสาขา 44 46 48 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
 - ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านหน้า ขนาด 1345 x 1100 เซนติเมตร และด้านข้าง ขนาด 600 x 1000 เซนติเมตร
 - ป้ายชื่อโลโก้ธนาคารด้านหน้า ขนาด 1300 x 120 เซนติเมตร
- 2.1.6 สาขาเสรีไทย
- ที่ตั้งสาขา 56/24-25 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 - ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านหน้า ขนาด 917 x 900 เซนติเมตร
 - ป้ายชื่อโลโก้ธนาคารด้านหน้า ขนาด 917 x 120 เซนติเมตร



2.2 การจัดทำ และซ่อมแซมป้ายโฆษณา

- 2.2.1 ดำเนินการรื้อถอนป้ายไว้นิลของเดิม พร้อมขนย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อนำไปทิ้งหรือทำลายให้เรียบร้อย
- 2.2.2 จัดทำป้ายโฆษณา ประเภทไว้นิล ขนาดโดยประมาณ ตามแบบที่ธนาคารกำหนด

2.3 การซ่อมแซมป้ายชื่อโลโก้ธนาคาร

- 2.3.1 ดำเนินการรื้อถอนป้ายไว้นิลและโคมไฟฟ้าแสงสว่างของเดิม พร้อมขนย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อนำไปทิ้งหรือทำลายให้เรียบร้อย
 - 2.3.2 จัดทำป้ายชื่อโลโก้ของธนาคาร ประเภทไว้นิล โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.3.2.1 ติดตั้งแผ่นไว้นิลพร้อมอุปกรณ์ ขนาดโดยประมาณ ตามแบบที่ธนาคารกำหนด
 - 2.3.2.2 ติดตั้งสติ๊กเกอร์ สีและตัวอักษรตามแบบมาตรฐานเดิมธนาคาร
 - 2.3.2.3 ติดเทปกั้นน้ำรั่วซึมบริเวณรอบขอบป้ายด้านนอกตลอดทั้งแนว
 - 2.3.3 ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายในป้ายเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.3.3.1 ต้องขัดล้างและทาสีกันสนิม บริเวณภายในโครงสร้างป้ายเดิมทั้งหมด
 - 2.3.3.2 ต้องทำสีแผ่นปิดบริเวณขอบป้าย และพ่นด้วยสีขาวตลอดทั้งแนว
 - 2.3.4 ดำเนินการเปลี่ยนชุดหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.3.4.1 ติดตั้งหลอดไฟฟ้า ชนิด LED T8 ขนาด 18-20W พร้อมอุปกรณ์ โดยมีความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 Lumen
 - 2.3.4.2 ติดตั้งหลอดไฟฟ้า ชนิด LED T8 ขนาด 9-10W พร้อมอุปกรณ์ โดยมีความสว่างไม่น้อยกว่า 1,000 Lumen
 - 2.3.4.3 เปลี่ยนสายไฟฟ้าภายในป้ายทั้งหมด ชนิดทองแดงหุ้มฉนวน ที่ได้รับอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยมีขนาดเท่ากับของเดิมหรือใหญ่กว่า
 - 2.3.4.4 ขั้วหลอดไฟฟ้าต้องเป็นชนิดกันน้ำ
 - 2.3.4.5 ขายึดหลอดไฟฟ้าต้องเป็นชนิดสแตนเลส
- ทั้งนี้ การติดตั้งชุดหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในป้าย ต้องได้ความสว่างสม่ำเสมอทั่วทั้งป้ายชื่อโลโก้ธนาคาร

3. การทดสอบ

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องทดสอบการใช้งานป้ายชื่อโลโก้ธนาคารให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ก่อนดำเนินการส่งมอบงานให้กับธนาคาร

4. การรับประกัน

- 4.1 รับประกันคุณภาพป้ายโฆษณาและป้ายโลโก้ชื่อธนาคารเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ธนาคารได้ตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 4.2 กรณีมีการซ่อมแซมโครงสร้างป้ายโฆษณาและป้ายโลโก้ ต้องรับประกันงานซ่อมแซมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ธนาคารได้ตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

