

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **เช่าเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO**

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **3,330,000.- บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)**

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) **- 7 ส.ค. 2569**

เป็นเงิน **3,249,648.33 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์)**

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

4.2 บริษัท เหนืออนภา จำกัด

4.3 บริษัท เพียวละมุน จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายปัญญากร คงสมจิตต์ ผู้บริหารส่วนบริการสถานที่ ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ 

5.2 นางสาวปณิศา เลิศวิโรจน์ถาวร ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน 

5.3 นายพุทธิพงษ์ สุกิตติวงศ์ ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนอาคาร ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ 

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน
การจัดเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO**

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร” มีความประสงค์จะเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO (Reverse Osmosis : RO) จำนวน 37 เครื่อง เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับสำนักงานใหญ่และสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลของธนาคาร จำนวน 5 สาขา ซึ่งการจัดเช่าดังกล่าวรวมถึงการจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ การบำรุงรักษาตลอดจนจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการเข้าคู่มือและเอกสารในการสนับสนุนการใช้งาน (ถ้ามี) ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เครื่องกรองน้ำสามารถใช้งานและทำงานได้ถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เครื่องกรองน้ำ” โดยเครื่องกรองน้ำที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดในเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้

1. คุณลักษณะเฉพาะ

ผู้ให้เช่าจะต้องเสนอเครื่องกรองน้ำ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1.1 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำ และถังเก็บน้ำดื่ม

- 1.1.1 เป็นระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis System (RO) สามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่ในน้ำโดยกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน (มีระบบท่อน้ำดื่มและท่อน้ำทิ้ง)
- 1.1.2 เป็นเครื่องระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น ภายในเครื่องเดียวกัน แบบตั้งพื้น
- 1.1.3 เป็นระบบที่สามารถกรองได้อย่างน้อยดังนี้
 - 1.1.3.1 กรองตะกอนหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่มากับน้ำ มีความละเอียดไม่เกิน 5 ไมครอน
 - 1.1.3.2 กรองดูดซับสี กลิ่น และคลอรีน Carbon Block
 - 1.1.3.3 กรอง Membrane ขนาด 150 GPD สามารถกรองละเอียดที่ 0.0001 ไมครอน
 - 1.1.3.4 กรองปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนจ่ายไปยังตู้จำหน่ายน้ำร้อน
- 1.1.4 สามารถนำภาชนะ เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำ ที่มีความสูงไม่เกิน 18 ซม. เข้ารองรับหัวก๊อกน้ำได้โดยไม่ต้องเอียงภาชนะ
- 1.1.5 ความจุถังเก็บน้ำดื่มรวมไม่น้อยกว่า 26 ลิตร น้ำร้อนไม่น้อยกว่า 5 ลิตร และน้ำเย็นไม่น้อยกว่า 6 ลิตร และถังสำรองน้ำไม่น้อยกว่า 15 ลิตร
- 1.1.6 สามารถทำอุณหภูมิความร้อนสูงสุดได้ตั้งแต่ 70 °C ขึ้นไป และอุณหภูมิน้ำเย็นได้ตั้งแต่ 4-12 °C หรือดีกว่า
- 1.1.7 วัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนของตู้น้ำดื่ม ส่วนที่ต้องสัมผัสกับน้ำจะต้องเป็นวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร (Food Grade) เช่น ทำจากโพลีเอทิลีนเรซินชั้นคุณภาพทำภาชนะบรรจุและวัสดุหุ้มท่ออาหาร หรือวัสดุชั้นคุณภาพที่สามารถใช้กับน้ำดื่มได้ เช่น เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 เป็นต้น

1.2 ชุดควบคุมการทำงาน

- 1.2.1 มีหลอดไฟพร้อมป้ายบอกสถานะการทำงาน โดยอย่างน้อยต้องมีหลอดไฟให้แสงสีเขียวแสดงสถานะพร้อมทำงาน
- 1.2.2 มีปุ่มกดหรือระบบสัมผัสสำหรับจ่ายน้ำดื่มโดยกดหรือแตะค้างเพื่อจ่ายน้ำต่อเนื่อง
- 1.3 หัวจ่ายน้ำดื่มทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 หรือวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร (Food Grade) ติดตั้งอยู่ในช่องจ่ายน้ำเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- 1.4 โครงตู้น้ำดื่มทำจากไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุชนิด ABS หรือสแตนเลส (Stainless Steel) 304 ขนาดมิติ (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 34 x 42 x 124 เซนติเมตร โทนสีสว่าง หรือสีที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารก่อน

- 1.5 ส่วนประกอบด้านความปลอดภัย
 - 1.5.1 มีอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำภายในถังเก็บน้ำ (ลูกลอย) อัตโนมัติ หรือดีกว่า
 - 1.5.2 ควบคุมอุณหภูมิในเครื่องทำความเย็นด้วยเทอร์โมสแตสปรับความเย็นได้หลายระดับ หรือดีกว่า
 - 1.5.3 มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลังด้วยอุปกรณ์โอเวอร์โหลด
 - 1.5.4 มีระบบระบายความร้อนทำให้การทำงานอย่างสมบูรณ์ของชุดคอนเดนเซอร์
 - 1.5.5 ใช้สารทำความเย็นไม่ทำลายโอโซนซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือดีกว่า
 - 1.5.6 ใช้กับระบบไฟฟ้า 220-230 VAC. ความถี่ 50 Hz.
- 1.6 ต้องเชื่อมต่อเครื่องกรองน้ำเข้ากับระบบท่อน้ำประปาของอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. โดยต้องแจ้งธนาคารเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือกรณีเกิดความเสียหายต่อธนาคาร ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

2. เงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขการให้บริการและขอบเขตงานที่ธนาคารกำหนด อย่างน้อยดังนี้

- 2.1 ต้องดำเนินการจัดหา ติดตั้ง พร้อมทดสอบเครื่องกรองน้ำ ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่และสาขา รวมจำนวน 37 เครื่อง โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดตั้ง ดังนี้
 - 2.1.1 สำนักงานใหญ่ จำนวน 31 เครื่อง
เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 - 2.1.2 สาขารังสิต จำนวน 2 เครื่อง
เลขที่ 44 46 48 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 - 2.1.3 สาขาพระราม 2 จำนวน 1 เครื่อง
เลขที่ 174/112-113 หมู่ 6 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 - 2.1.4 สาขาเสรีไทย จำนวน 1 เครื่อง
เลขที่ 56/24-25 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 - 2.1.5 สาขาบางนา-ตราด กม.3 จำนวน 1 เครื่อง
อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ชั้น G เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 - 2.1.6 สาขาพระราม 4 จำนวน 1 เครื่อง
อาคารกรีนทาวเวอร์ เลขที่ 3656/2 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- 2.2 ต้องเข้าสำรวจสถานที่ติดตั้ง ตามข้อ 2.1 ก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ โดยจะต้องแจ้งวันและเวลาให้ธนาคารทราบล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนวันเข้าดำเนินการสำรวจ
- 2.3 ต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายต่ออาคารสถานที่และผู้ปฏิบัติงานหากเกิดความชำรุดเสียหายหรืออันตรายใดๆ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออันตรายใดๆที่เกิดขึ้นทุกกรณี
- 2.4 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่หลังจากการติดตั้งและ/หรือปฏิบัติงานทุกครั้ง
- 2.5 ต้องควบคุม ดูแลความประพฤติกิจกรรมการยาของผู้ปฏิบัติงาน ห้ามมิให้ส่งเสียงรบกวน พุดคุย หรือดำเนินการโดยใช้เสียงดัง ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา และต้องปฏิบัติตามระเบียบของอาคารโดยเคร่งครัด

- 2.6 ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันในกรณีเกิดโรคระบาด ก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- 2.7 ต้องจัดทำคู่มือวิธีการใช้งานฉบับภาษาไทย จำนวน 1 ชุด/เครื่อง พร้อมทั้งอธิบายการใช้งานให้กับพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องของธนาคาร
- 2.8 ต้องแสดงเอกสารรับรองการผลิตที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเอกสารรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความปลอดภัยของวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องกรองน้ำที่สัมผัสกับน้ำโดยตรง

3. การบริการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance)

ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการให้บริการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาให้บริการอย่างน้อยดังนี้

- 3.1 ต้องให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม หรือให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ แก่ธนาคารทางโทรศัพท์ ในวันและเวลาทำการ (9.00 น. – 17.00 น.) และช่องทางติดต่อสื่อสารอื่นนอกเวลาและวันหยุดทำการ เช่น Application Line Official ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
- 3.2 กรณีไม่สามารถตอบข้อซักถาม หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ได้ทันที จะต้องติดต่อกลับภายใน 3 ชั่วโมงทำการ นับถัดจากได้รับแจ้งเหตุจากธนาคาร
- 3.3 กรณีเครื่องกรองน้ำเกิดเหตุขัดข้องหรือชำรุดบกพร่องจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ได้ ผู้ให้เช่าต้องเข้าดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้ง (On-Site Service) เพื่อให้เครื่องกรองน้ำสามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร และต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่เข้าดำเนินการแก้ไข ณ สถานที่ติดตั้ง

ทั้งนี้ หากต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขเพิ่มเติมต้องแจ้งให้ทางธนาคารทราบพร้อมเหตุผล เว้นแต่กรณีต้องสั่งอะไหล่ และ/หรือรออะไหล่จากต่างประเทศ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำรองให้ธนาคารใช้งานระหว่างรอส่งอะไหล่ และ/หรือรออะไหล่จากต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนบริษัทผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยว่าอะไหล่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการขนส่งหรือผลิตทดแทน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่าทราบจากตัวแทนบริษัทผู้ผลิต

- 3.4 กรณีเครื่องกรองน้ำที่เช่าเกิดความชำรุดบกพร่องจนไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม ผู้ให้เช่าต้องนำเครื่องกรองน้ำเครื่องใหม่ที่มีรายละเอียดและคุณลักษณะที่เหมาะสมจะใช้งานได้ดีเช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อ 1. มาติดตั้งและทดสอบให้ธนาคารใช้งานทดแทนเป็นการถาวร ณ สถานที่ที่ธนาคารกำหนด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ธนาคารทราบว่าไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมอีกต่อไป
- 3.5 ต้องเข้ามาดูแลบำรุงรักษาเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน แบบรวมงานซ่อมแซม งานเปลี่ยนอะไหล่ และเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดรอบอายุการใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากธนาคารทั้งสิ้น ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบก่อนเข้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนการเข้าให้บริการในแต่ละครั้ง โดยธนาคารสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเข้ามาดำเนินการตามที่เหมาะสมได้ โดยผู้ให้เช่าต้องจัดทำรายงานการบำรุงรักษาของเครื่องกรองน้ำให้กับธนาคารทุกครั้ง ที่เข้ามาดำเนินการ

4. การส่งมอบงาน

- 4.1 ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการส่งมอบเครื่องกรองน้ำที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับธนาคารตามที่กำหนด ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเช่า หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มดำเนินการจากธนาคาร
- 4.2 ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรายงานการบำรุงรักษาของเครื่องกรองน้ำ ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปที่เข้ามาดำเนินการ
- 4.3 ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบเอกสารที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ของเครื่องกรองน้ำให้กับธนาคารในงวดสุดท้ายของสัญญาเช่า

5. ระยะเวลาการเช่า

กำหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าส่งมอบเครื่องกรองน้ำถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. การชำระเงิน

- 6.1 ธนาคารจะชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน และธนาคารจะชำระค่าเช่าซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว เป็นงวดรายเดือน ภายใน 30 วัน หลังการให้บริการแต่ละงวด เมื่อผู้ให้เช่าจัดส่งใบแจ้งเรียกเก็บค่าเช่าและผ่านการตรวจรับมอบงานจากคณะกรรมการตรวจรับของธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- 6.2 ในกรณีเดือนแรกและเดือนสุดท้ายของการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็นรายวัน ทั้งนี้ การคำนวณค่าเช่าเป็นรายวันให้ถือว่า 1 เดือน มี 30 วัน

7. อัตราค่าปรับ

- 7.1 กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามรายละเอียดและขอบเขตงานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้เช่าต้องยินยอมให้ธนาคารคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าค่าเช่าเครื่องกรองน้ำต่อเครื่อง (รวมตลอดอายุสัญญา) ตามจำนวนเครื่องกรองน้ำที่ไม่สามารถส่งมอบได้ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดการส่งมอบเครื่องกรองน้ำจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบเครื่องกรองน้ำครบถ้วน หรือวันที่ธนาคารบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี
- 7.2 กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ 3.1 (กรณีธนาคารไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้เกินกว่า 3 ครั้ง และกรณีช่องทางติดต่อสื่อสารอื่นไม่ตอบสนองเกินกว่า 3 ชั่วโมงทำการ) หรือกรณีไม่สามารถติดต่อกลับเพื่อแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 3.2 ต้องยินยอมให้ธนาคารปรับเป็นรายชั่วโมงทำการ ในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าค่าเช่าเครื่องกรองน้ำต่อเครื่อง (รวมตลอดอายุสัญญา) โดยนับถัดจากระยะเวลาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จนถึงระยะเวลาที่ธนาคารสามารถติดต่อได้หรือผู้ให้เช่าติดต่อกลับมา แล้วแต่กรณี โดยระยะเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงทำการ ให้นับเป็น 1 ชั่วโมงทำการ
- 7.3 กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ 3.3 ต้องยินยอมให้ธนาคารปรับเป็นรายวันทำการ ในอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าค่าเช่าเครื่องกรองน้ำต่อเครื่อง (รวมตลอดอายุสัญญา) โดยนับถัดจากระยะเวลาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จนถึงระยะเวลาที่ธนาคารใช้งานเครื่องกรองน้ำได้ติดต่อกลับมา โดยระยะเวลาไม่ถึง 1 วันทำการ ให้นับเป็น 1 วันทำการ

- 7.4 กรณีไม่สามารถดำเนินการจัดหาเครื่องกรองน้ำทดแทนถาวรตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 3.4 หรือไม่สามารถเข้ามาดูแลบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ตามระยะเวลาการบำรุงรักษาที่กำหนดในข้อ 3.5 หรือกรณีไม่สามารถส่งมอบรายงานการบำรุงรักษาของเครื่องกรองน้ำได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4.2 ต้องยินยอมให้ธนาคารคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าค่าเช่าเครื่องกรองน้ำต่อเครื่อง (รวมตลอดอายุสัญญา) โดยนับถัดจากระยะเวลาที่ไม่สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วแต่กรณี
- 7.5 ผู้ให้เช่าจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร กรณีผู้ให้เช่าไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืน ผู้ให้เช่าต้องชำระค่าปรับให้แก่ธนาคารเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิธนาคารในการบอกเลิกการจ้าง

8. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ให้เช่า หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามกำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ธนาคารทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องของฝ่ายธนาคาร ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือธนาคารทราบตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของธนาคารที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

9. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 9.1 ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาเช่า ผู้ให้เช่าตกลงให้เครื่องกรองน้ำตกเป็นทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์เด็ดขาดของธนาคาร และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้แก่ธนาคาร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- 9.2 กรณีมีความจำเป็นที่ธนาคารต้องงดการดำเนินการไม่ว่าในขั้นตอนใดๆ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย หรือสถานการณ์ใดที่เป็นอุปสรรคหรือความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หรือบอกเลิกสัญญา โดยผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากธนาคารทั้งสิ้น
- 9.3 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงหลักเกณฑ์ภายในธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงาน ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและหลักเกณฑ์ภายใน